

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе  
адрес: ул. Комсомольская, д.28 г. Бокситогорск, Ленинградская обл., 187650.

тел. +7-813 (66)- 2-44-54 факс: +7-813(66)- 2-14-13

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 47-02-163/18

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,  
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или  
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных  
федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

о прекращении нарушений обязательных требований и / или  
(нужное отметить значком Y).

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 28

«12» ноября 2018 г.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской  
области в Бокситогорском районе Румянцева Ирина Владимировна рассмотрев материалы дела по  
акту плановой/ внеплановой проверки № 47-01-701/18 от «12» ноября 2018г.

(нужное отметить значком Y).

в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Большедворская  
основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Большедворская ООШ»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: РФ, 187613, Ленинградская обл., Бокситогорский район, д. Большой  
Двор, дом 23, телефон 8-813-66-61-312, 8-813-66-61-318.

Юридический адрес: РФ, 187613, Ленинградская обл., Бокситогорский район, д. Большой Двор,  
дом 23

ИНН 4701002758 КПП 471501001 ОГРН 1024700508414 от 14.11.2002г

Руководитель – директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
«Большедворская основная общеобразовательная школа» Явственная Ольга Альбертовна.  
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального казённого  
общеобразовательного учреждения «Большедворская основная общеобразовательная школа»  
(МКОУ «Большедворская ООШ»), установлено, что:

1. Администрацией МКОУ «Большедворская ООШ» не представлены протоколы лабораторных  
инструментальных замеров наружной искусственной освещённости на территории  
образовательного учреждения за 2017год и текущий период 2018 учебного года, что не позволяет  
установить соответствие санитарным нормативам и является нарушением требований п. 3.9  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30  
марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Администрацией МКОУ «Большедворская ООШ» не представлены протоколы лабораторных  
инструментальных замеров показателей микроклимата в помещениях образовательного  
учреждения за 2017 год и текущий период 2018 учебного года, что не позволяет установить  
соответствие санитарным нормативам и является нарушением требований п. 6.1 СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», **требований п.4.2** СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Администрацией МКОУ «Большедворская ООШ» не представлены протоколы лабораторных инструментальных замеров естественной и искусственной освещённости помещений образовательного учреждения за 2017 и текущий период 2018 учебного года, что не позволяет установить соответствие санитарным нормативам и **является нарушением требований п. 7.2.1** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», **требований п. 4.13** СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст.28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Нарушена целостность покрытия стен и потолков в кабинете математики на втором этаже, кабинете русского языка №1, кабинете иностранных языков, лаборантских кабинета физики и химии на втором этаже, кабинете «Мультимедийная территория», подсобном помещении на втором этаже, **что противоречит требованиям п. 4.28** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.24 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Нарушена целостность оконных блоков в кабинете информатики (3 оконных блока), кабинете математики (3 оконных блока), кабинете русского языка №1, кабинете иностранных языков на втором этаже, **что является нарушением требований п.6.10** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.24 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. На пищеблоке, для ополаскивания посуды отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой, **что противоречит требованиям п. 5.10** СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», **требованиям п.6.14** СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Суточные пробы отбираются в не полном объёме, отсутствует суточная проба за 17.10.2018года на обед – сосиска отварная, на 18.10.2018года на завтрак – бутерброд с сыром, **что противоречит требованиям п. 14.11** СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Выявлено совместное хранение ржаного и пшеничного хлеба в производственном цехе пищеблока, **что является нарушением требований п.7.26** СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. В производственном цехе пищеблока, кабинете биологии, в кабинете информатики используются стулья с мягким покрытием, что препятствует качественной влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств и **является нарушением требований п.12.2** 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. Отсутствует ограждение вокруг образовательного учреждения, **что противоречит требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

11. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе» №57.151.2.1.18.10.08 от 24.10.2018г., по результатам лабораторных исследований смывов на БГКП, отобранных на объекте - пищеблок МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу: РФ Ленинградская область Бокситогорский район д. Большой двор, д.23, установлено наличие БГКП в 10% смывов с поверхности посуды (тарелка 2 блюдо, дуршлаг) - **что не соответствует требованиям разд.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», требованиям разд.6 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст.17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.**

Протокол лабораторных исследований № 2660 от 22.10.2018года.

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей».

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

### **ПРЕДПИСАЛ:**

#### **1. Устранить нарушения законодательства:**

ст. 17, 28, 24 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 3.1, 3.9, 7.2.1, 4.28, 6.10, 12.2 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- п.п.6.1, 5.10, 14.11, разд.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

- п.п. 4.2, 4.13, 6.14, 7.26, разд.6 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Срок исполнения - 10.12.2018г. и 01.09.2019г.

#### **2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:**

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(указать обязательные мероприятия)

#### **3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:**

#### **4. Прекратить нарушения обязательных требований:**

Обеспечить повторное проведение лабораторных исследований смывов на БГКП на пищеблоке Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Большедворская основная общеобразовательная школа», по адресу: РФ Ленинградская область Бокситогорский район д. Большой Двор, д.23, лабораторией аккредитованной на данный вид исследований.

**Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе результаты лабораторных исследований готовой продукции сроком до 26.11.2018года.**

4.1. На пищеблоке, для ополаскивания посуды использовать гибкий шланг с душевой насадкой, в соответствии с требованиями п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», требованиями п.6.14 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**Срок исполнения - 10.12.2018г. и постоянно**

4.2. Суточные пробы отбирать в полном объёме, в соответствии с требованиями п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**Срок исполнения - 10.12.2018г. и постоянно**

4.3 Ржаной и пшеничный хлеб хранить отдельно на стеллажах или полках шкафа, согласно требованиям п.7.26 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**Срок исполнения - 10.12.2018г. и постоянно**

4.4. В помещениях учреждения заменить стулья с мягким покрытием, в соответствии с требованиями п.12.2 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**Срок исполнения - 10.12.2018г. и постоянно**

4.5. Обеспечить проведение инструментальных замеров параметров наружной и внутренней освещенности и микроклимата, лабораторией аккредитованной на данный вид исследований и испытаний, с предоставлением протоколов в Территориальный отдел в Бокситогорском районе.

**Срок исполнения - 10.12.2018г. и постоянно**

---

(указать обязательные мероприятия)

и / или

#### **5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:**

5.1. Восстановить целостность покрытия стен и потолков в кабинете математики на втором этаже, кабинете русского языка №1, кабинете иностранных языков, лаборантских кабинета физики и химии на втором этаже, кабинете «Мультимедийная территория», подсобном помещении на втором этаже, в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.24 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5.2. Восстановить целостность оконных блоков в кабинете информатики (3 оконных блока), кабинете математики (3 оконных блока), кабинете русского языка №1, кабинете иностранных языков на втором этаже, в соответствии с требованиями п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.24 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

---

5.3 Установить ограждение вокруг образовательного учреждения, в соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - **01.09.2019г.**


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Большедворская основная общеобразовательная школа» Явственную Ольгу Альбертовну  
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе - Румянцева Ирина Владимировна  
М. П.



Расписка в получении Предписания

Предписание № 47-02- ~~163~~ /18 от 12 ноября 2018 года.

Получил «    »            2018г.

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

*На уведомление № 47-02-2018/18 от 26.10.18. не явился, предписание  
отправлено заказной почтой с уведомлением  
И. В. Румянцева А. В.*